

Skapad 2026-08-14



Platta i PVDF 3000x500 mm svart

KEMISK BETECKNING PVDF

TJOCKLEK 10 , 12 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 60 , 70

HUVUDFUNKTIONER

Elektriskt isolerande

Flamsäker

God glidförmåga

Kemikaliebeständig

Livsmedelsgodkänd

BEARBETNINGSMETODER

Borrning

CNC-bearbetning

Fräsning

Sågning

Svarvning

GODKÄNNANDEN

FDA

EU 10/2011

Kemisk beständighet

2026-08-14

Platta i PVDF 3000x500 mm svart

Kemikalie	Konc. [%]		Kemikalie	Konc. [%]	
1,4-Dioxan	100		Metylenklorid	100	
1,4-Dioxan	100		Metylenklorid	100	
Acetamid	50		Metyletylketon		
Aceton	100		Metyletylketon (MEK)	100	
Aceton	100		Metyletylketon (MEK)	100	
Ammoniak	conc.		Metylklorid		
Ammoniak	conc.		Mineraloljor (aromatfria)		
Ammoniumklorid			Mineraloljor (aromatfria)		
Ammoniumklorid			Mjök		
Amylalkohol			Mjök		
Amylalkohol			Mjölksyra	90	
Anon (cyklohexanon)			Mjölksyra	90	
Bensen			Myrsyra	10	
Bensen			Myrsyra	10	
Bensin			Natriumbisulfit	10	
Bleklösning	12,5 cl		Natriumhydroxidlösning	15	
Bleklösning	12,5 cl		Natriumhydroxidlösning	15	
Bläck			Natriumhydroxidlösning	60	
Borsyra	100		Natriumhydroxidlösning	60	
Borsyra	100		Natriumkarbonat	10	
Brandy			Natriumkarbonat, vattenlösning		
Bromsvätska			Natriumkarbonat, vattenlösning		
Bromsvätska			Natriumklorid	10	
Bränsle, aromatfritt			Natriumklorid, vattenlösning		
Bränsle, aromatfritt			Natriumklorid, vattenlösning		
Butylacetat			Natriumnitrat	10	
Butylacetat			Natriumnitrat, vattenlösning		
Citronsyra	10		Natriumnitrat, vattenlösning		
Citronsyra	10		Natriumtiosulfat		
Cyklohexan			Natriumtiosulfat		
Cyklohexanon	100		Natriumvätesulfit		
Cyklohexanon	100		Natriumvätesulfit		
Cyklohexen	100		Nitrobenzen		
Cyklohexen	100		Nitrobenzen		
Dieselbränsle			Oxalsyra		
Dieselbränsle			Oxalsyra		
Dietylenoxid			Ozon		
Dietylenoxid			Ozon, gas	≤ 0,5 ppm	
Dietyleter			Ozon, gas	≤ 0,5 ppm	
Eldningsolja			Paraffinolja	100	
Eldningsolja			Paraffinolja	100	
Etanol	96		Perkloretylen		
Etanol	96		Perkloretylen		
Etylacetat	100		Petroleum	100	
Etylacetat	100		Petroleum	100	
Etylenklorid	100		Petroleumeter	100	
Etylenklorid	100		Petroleumeter	100	
Fenol, vattenlösning	ca. 9		Premiumbränsle		

Kemikalie	Konc. [%]		Kemikalie	Konc. [%]	
Fenol, vattenlösning	ca. 9	●	Premiümbränsle		●
Fluorvätesyra	40	●	Propanol		●
Fluorvätesyra	40	●	Propanol		●
Formaldehyd, vattenlösning	40	●	Pyridin		●
Formaldehyd, vattenlösning	40	●	Pyridin		●
Fosforsyra	50	●	Salicylsyra		●
Fosforsyra	50	●	Salpetersyra	10	●
Freon (diklordifluormetan)		●	Salpetersyra	10	●
Frostskyddsmedel		●	Salpetersyra	50	●
Frostskyddsmedel		●	Salpetersyra	50	●
Glycerin	100	●	Saltsyra	10	●
Glycerin	100	●	Saltsyra	10	●
Glykol	100	●	Saltsyra	conc.	●
Glykol	100	●	Saltsyra	conc.	●
Glykolsyra		●	Silikonolja		●
Glysantin	40	●	Silikonolja		●
Heptan	100	●	Sodalösning	10	●
Heptan	100	●	Svavelsyra	96	●
Heptan och hexan		●	Svavelsyra	96	●
Isopropanol		●	Svavelsyra	96	●
Isopropylalkohol	100	●	Svavelsyra	96	●
Isopropylalkohol	100	●	Svavelsyra	96	●
Kalciumklorid		●	Svavelsyra	96	●
Kalciumklorid		●	Svavelsyra	96	●
Kaliumdikromat	10	●	Svavelsyra	96	●
Kaliumhydroxidlösning	50	●	Svavelsyra	96	●
Kaliumhydroxidlösning	50	●	Svavelsyra	96	●
Kaliumpermanganat	1	●	Svavelsyra	96	●
Klor, gas	100	●	Svavelsyra	96	●
Klor, gas	100	●	Svavelsyra	96	●
Klorbensen	100	●	Svavelsyra	96	●
Klorbensen	100	●	Svavelsyra	96	●
Kloroform		●	Svavelsyra	96	●
Kloroform		●	Svavelsyra	96	●
Koldisulfid	100	●	Svavelsyra	96	●
Koldisulfid	100	●	Svavelsyra	96	●
Koltetraklorid		●	Svavelsyra	96	●
Koltetraklorid		●	Svavelsyra	96	●
Kopparsulfat	10	●	Svavelsyra	96	●
Kresol		●	Svavelsyra	96	●
Kresol		●	Svavelsyra	96	●
Linolja		●	Svavelsyra	96	●
Linolja		●	Svavelsyra	96	●
Matolja		●	Svavelsyra	96	●
Matolja		●	Svavelsyra	96	●
Matolja		●	Svavelsyra	96	●
Merkurokrom		●	Svavelsyra	96	●
Merkurokrom		●	Svavelsyra	96	●
Merkurokrom		●	Svavelsyra	96	●
Metanol	100	●	Svavelsyra	96	●
Metanol	100	●	Svavelsyra	96	●

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.

● Beständig ● Icke beständig ● Delvis beständig